

Applications & CMS

- [VScode - catalogue d'extensions](#)
- [GLPI - lignes de commandes](#)

VScode - catalogue d'extensions

Voici la liste des paquets que j'utilise dans mon environnement à titre informatif :

 Ansible

 Debugger Bash

 Snippets pour scripting Bash

 Debug d'appli en container

 Permet d'ouvrir des espaces de dev dans des containers

 C/C++

 Docker

 Edit csv

 Git Extension Pack

image.png

Git Graph

image.png

HTML5 extension pack

image.png

Web server live

image.png

Markdown Preview Github Styling

image.png

Extension pour utiliser des modèles locaux avec Ollama

image.png

PowerShell

image.png

Prettier

image.png

Permet de manager les différents projets

image.png

image.png

Package d’extensions pour coder en python et utiliser des Venvs.

image.png

image.png

image.png

Plugin utilitaire pour le CSV

image.png

Permet la connexion à des environnements distants

image.png

Linteur pour les scripts shell

image.png

Extension pour utiliser WSL

image.png

YAML

GLPI - lignes de commandes

Attention : Pour exécuter les commandes suivantes, se placer préalablement à la racine du dossier web GLPI.

Voici un ensemble des commandes pouvant être utilisées en ligne de commande.

Vérifier les prérequis à l'installation :

```
php bin/console glpi:system:check_requirements
```

Initialiser la base de données :

```
php bin/console db:install --db-host=<ip ou hostname> --db-port=3306 --db-name=glpi --db-user=glpi --db-password=<mot de passe> --default-language=fr_FR
```

Mettre à jour la base de données (suite à un update GLPI) :

```
php bin/console db:update
```

Activer, désactiver le mode de maintenance :

```
glpi:maintenance:enable
```

```
glpi:maintenance:disable
```

Vérifier l'intégrité de la base :

```
php bin/console db:check_schema_integrity
```

Pour plus de commandes, voir sur la documentation officielle : <https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/command-line.html>