


KB-ProxmoxVE - Débloquer machine en HA failure

Applicable à : Proxmox VE 8+


Symptôme(s)

La machine apparaît avec un croix rouge et il est impossible de la démarrer.



Lors d'une tentative de démarrage, le message suivant apparaît :

Jan 23 01:02:00		pve100	root@pam	Update package
Jan 23 20:01:28	Jan 23 20:01:29	pve100	root@pam	HA 199 - Start



Problème

Cela n'arrive que sur les machines dont la case '**Enable HA**' à été cochée lors de la création.

L'état HA de la machine est en erreur.

Solution

Il y a deux solutions pour débloquer ce problème. En GUI et en CLI.

En GUI

Aller sur le cluster.



Dans la section du menu '**HA**'.

Cliquer sur la machine bloquée, puis sur '**Edit**'.

Changer le '**Request State**' en '**disabled**'.

Edit: Resource: Container/Virtual Machine

VM: 111

Max. Restart: 1

Max. Relocate: 1

Comment:

Failback: ☒

Request State: stopped

At least three quorum votes are recommended for reliable HA.


Help

OK

Une fois la machine purgée des flags HA :

vm:199	clearing error flag	pve100	IPFIRE	2	2
--------	---------------------	--------	--------	---	---

La machine n'apparaît plus en erreur et peut être réutilisée.



La HA pourra être réactivé plus tard.

En CLI


Prérequis : Accès à la console du nœud proxmox en root.

Ouvrir une console sur le nœud proxmox sur lequel se trouve la VM en échec.

Entrer la commande suivante pour désactiver la HA sur la machine :

```
ha-manager set vm:<VMID> --state disabled
```

La machine devrait nettoyer les flags HA et le désactiver. Ce qui rends de nouveau la machine utilisable.



Sources

<https://pve.proxmox.com/pve-docs-8/chapter-ha-manager.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=H4TWUhgmWa4>

<https://forum.proxmox.com/threads/vm-error-state.91523/>

Revision #2

Created 2026-07-24 09:35:29 UTC by Olivier

Updated 2026-07-24 10:05:50 UTC by Olivier